

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / LABORATORY REPORT

ΑΡ. ΕΡΓ. ΕΚΘΕΣΗΣ / REPORT No.	47847/01	ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ / ISSUE DATE	01/02/2024
ΠΡΟΣ / ATTENTION TO	KOMANETSI AQUATIC AND FITNESS CENTER		
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΕΛΑΤΗ / CLIENT ADDR.	28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
ΟΝΟΜΑ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE NAME	ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΙΝΑ (ΜΕΓΑΛΗ)		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE DESC.	500ml ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ		
ΤΟΠΟΣ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING POINT	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ		
ΗΜ. Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING DATE	30/01/2024	ΩΡΑ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPL. TIME	-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ / SAMPLER	Κ. Καραολής	ΑΝΑΛΥΤΗΣ / ANALYST	Ε. Παπαϊωάννου
ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE	47847	ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ANALYSIS DATE	30/01/2024 - 01/02/2024

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ PARAMETER	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ANALYSIS METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTS	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MEASUR. UNITS	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ REFERENCE VALUES
TPC @ 37°C *	ISO 6222:1999 - 2	Δ.Α.	CFU/ml	<100*
<i>E.coli</i> @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
T.coliforms @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	<5*
<i>P.aeruginosa</i> @ 37°C *	ISO 16266:2006	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
Coag (+) <i>staphylococci</i> @ 37°C *	ISO 6888-1:2021	Δ.Α.	CFU/ml	<10*

+ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ/ ACCREDITED METHOD  
Δ.Α. = ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / N.D. = NOT DETECTED  
Δ.Ε. = ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ / N.A. = NOT APPLICABLE  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ = ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 1-2 ΑΠΟΙΚΙΩΝ (CFU)/ PRESENCE = COUNT OF 1-2 COLONY FORMING UNITS (CFU)  
TNTC = ΤΟΟ ΝΥΜΕΡΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  
\* ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Δ.Π. 368/96 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / \* THE ABOVE LIMITS HAVE BEEN REFERENCED ACCORDING TO 368/96 NATIONAL REGULATION FOR PUBLIC SWIMMING POOLS

This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. The test report by itself in no way constitutes or implies product approval by the body granting accreditation or any other body. Neolab Ltd does not accept liability for submitted samples after being collected/ handled by the customer nor any provided information regarding sample, sample collection location or customer information. The test results relate only to the item as received and tested. Neolab Ltd is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of the use or interpretation of its analysis results. The uncertainty of each test is available upon request. By using Neolab's services, clients acknowledge that they have read, understood, and agreed to the terms and conditions outlined in this disclaimer.

- ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / END OF LAB REPORT -

Για NEOLAB LTD



Νεόφυτος Νεοφύτου  
Διευθυντής Εργαστηρίου



Χημικό - Μικροβιολογικό εργαστήριο τροφίμων, νερού και περιβάλλοντος

NEOLAB LTD

Τηλ: +(357) 22765001

Φαξ: +(357) 22765007

e-mail: info@neolab.com.cy

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / LABORATORY REPORT

ΑΡ. ΕΡΓ. ΕΚΘΕΣΗΣ / REPORT No.	47848/01	ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ / ISSUE DATE	01/02/2024
ΠΡΟΣ / ATTENTION TO	KOMANETSI AQUATIC AND FITNESS CENTER		
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΕΛΑΤΗ / CLIENT ADDR.	28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
ΟΝΟΜΑ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE NAME	ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΙΝΑ (ΜΙΚΡΗ)		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE DESC.	500ml ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ		
ΤΟΠΟΣ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING POINT	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ		
ΗΜ. Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING DATE	30/01/2024	ΩΡΑ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPL. TIME	-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ / SAMPLER	Κ. Καραολής	ΑΝΑΛΥΤΗΣ / ANALYST	Ε. Παπαϊωάννου
ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE	47848	ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ANALYSIS DATE	30/01/2024 - 01/02/2024

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ PARAMETER	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ANALYSIS METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTS	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MEASUR. UNITS	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ REFERENCE VALUES
TPC @ 37°C *	ISO 6222:1999 - 2	Δ.Α.	CFU/ml	<100*
<i>E.coli</i> @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
T.coliforms @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	<5*
<i>P.aeruginosa</i> @ 37°C *	ISO 16266:2006	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
Coag (+) <i>staphylococci</i> @ 37°C *	ISO 6888-1:2021	Δ.Α.	CFU/ml	<10*

+ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ/ ACCREDITED METHOD  
Δ.Α. = ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / N.D. = NOT DETECTED  
Δ.Ε. = ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ / N.A. = NOT APPLICABLE  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ = ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 1-2 ΑΠΟΙΚΙΩΝ (CFU)/ PRESENCE = COUNT OF 1-2 COLONY FORMING UNITS (CFU)  
TNTC = ΤΟΟ ΝΥΜΕΡΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΤ  
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  
\* ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Δ.Π. 368/96 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / \* THE ABOVE LIMITS HAVE BEEN REFERENCED ACCORDING TO 368/96 NATIONAL REGULATION FOR PUBLIC SWIMMING POOLS

This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. The test report by itself in no way constitutes or implies product approval by the body granting accreditation or any other body. Neolab Ltd does not accept liability for submitted samples after being collected/ handled by the customer nor any provided information regarding sample, sample collection location or customer information. The test results relate only to the item as received and tested. Neolab Ltd is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of the use or interpretation of its analysis results. The uncertainty of each test is available upon request. By using Neolab's services, clients acknowledge that they have read, understood, and agreed to the terms and conditions outlined in this disclaimer.

- ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / END OF LAB REPORT -

Για NEOLAB LTD

Νεόφυτος Νεοφύτου  
Διευθυντής Εργαστηρίου





Χημικό - Μικροβιολογικό εργαστήριο τροφίμων, νερού και περιβάλλοντος

NEOLAB LTD

Τηλ: +(357) 22765001

Φαξ: +(357) 22765007

e-mail: info@neolab.com.cy

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / LABORATORY REPORT

ΑΡ. ΕΡΓ. ΕΚΘΕΣΗΣ / REPORT No.	47849/01	ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ / ISSUE DATE	01/02/2024
ΠΡΟΣ / ATTENTION TO	KOMANETSI AQUATIC AND FITNESS CENTER		
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΕΛΑΤΗ / CLIENT ADDR.	28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
ΟΝΟΜΑ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE NAME	ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΙΝΑ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ / SAMPLE DESC.	500ml ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ		
ΤΟΠΟΣ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING POINT	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ		
ΗΜ. Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPLING DATE	30/01/2024	ΩΡΑ Δ/ΛΗΨΙΑΣ / SAMPL. TIME	-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ / SAMPLER	Κ. Καραολής	ΑΝΑΛΥΤΗΣ / ANALYST	Ε. Παπαϊωάννου
ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE	47849	ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ANALYSIS DATE	30/01/2024 - 01/02/2024

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ PARAMETER	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ANALYSIS METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTS	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MEASUR. UNITS	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ REFERENCE VALUES
TPC @ 37°C *	ISO 6222:1999 - 2	Δ.Α.	CFU/ml	<100*
<i>E.coli</i> @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
T.coliforms @ 37°C *	ISO 9308-1:2014	Δ.Α.	CFU/100ml	<5*
<i>P.aeruginosa</i> @ 37°C *	ISO 16266:2006	Δ.Α.	CFU/100ml	0*
Coag (+) <i>staphylococci</i> @ 37°C *	ISO 6888-1:2021	Δ.Α.	CFU/ml	<10*
<small>+ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ/ ACCREDITED METHOD Δ.Α. = ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / N.D. = NOT DETECTED Δ.Ε. = ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ / N.A. = NOT APPLICABLE ΠΑΡΟΥΣΙΑ = ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 1-2 ΑΠΟΙΚΙΩΝ (CFU)/ PRESENCE = COUNT OF 1-2 COLONY FORMING UNITS (CFU) TNTC = ΤΟΟ ΝΥΜΕΡΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ * ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Δ.Π. 368/96 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / * THE ABOVE LIMITS HAVE BEEN REFERENCED ACCORDING TO 368/96 NATIONAL REGULATION FOR PUBLIC SWIMMING POOLS</small>				

This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. The test report by itself in no way constitutes or implies product approval by the body granting accreditation or any other body. Neolab Ltd does not accept liability for submitted samples after being collected/ handled by the customer nor any provided information regarding sample, sample collection location or customer information. The test results relate only to the item as received and tested. Neolab Ltd is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of the use or interpretation of its analysis results. The uncertainty of each test is available upon request. By using Neolab's services, clients acknowledge that they have read, understood, and agreed to the terms and conditions outlined in this disclaimer.

- ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / END OF LAB REPORT -

Για NEOLAB LTD

Νεόφυτος Νεοφύτου  
Διευθυντής Εργαστηρίου

